



**ООО СТРОИТЕЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ**  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ

*ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ»*

*г. Домодедово, Каширское шоссе, д.7, 4-ый этаж, каб.414*

*8 (965) 100-33-37, 8 (910) 476-33-31, 8 (495) 729-69-13*

*8 (963) 765-13-05, 8 (910) 475-33-05, 8 (985) 459-20-02*

*[www.ukroem-vse.ru](http://www.ukroem-vse.ru) [www.stroy-ukrytia.ru](http://www.stroy-ukrytia.ru)*

*[www.ukroem-tentom.ru](http://www.ukroem-tentom.ru) [www.kovka-akvok.ru](http://www.kovka-akvok.ru)*

*[stroy-ukrytia@mail.ru](mailto:stroy-ukrytia@mail.ru) [84957296913@mail.ru](mailto:84957296913@mail.ru)*

*[89686685158@mail.ru](mailto:89686685158@mail.ru) [kovka-akvok@mail.ru](mailto:kovka-akvok@mail.ru)*

Добрый день!

Компания ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ» -производитель мобильных тентовых укрытий, сборно-разборных торговых палаток и павильонов. Наша компания выполняет все виды работ по изготовлению и ремонту каркасно-тентовых конструкций. Первостепенной задачей для нас является повышение уровня качества и безопасности строительства.

Мы работаем с металлоконструкциями и ПВХ-материалами уже более 10 лет, что дает Вам уверенность в нашей квалификации. Вся производимая продукция проходит полный, давно отлаженный, технологический цикл от проектирования до финальной проверки на соответствие требованиям чертежей, а также, параметрам заданным потребителями нашей продукции.

### **Основные направления компании :**

- изготовление тепляков , палаток , буровых укрытий для строительных и промышленных нужд;
- укрытия бетона , временное укрытие для техники;
- утепленные тенты, водупорные тенты, брезентовые пологи
- укрытия строительных лесов, фасадная защитная сетка ;

**Переносные строительные ограждения** — это один из видов продукции, производимой и реализуемой компанией ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ». Основное их назначение — повысить уровень безопасности:

- в местах массового скопления людей (оформление пешеходной зоны на мероприятиях, спортивных соревнованиях, акциях);
- на территории, где организуются строительные, монтажные или ремонтные работы — применяются инвентарные временные ограждения для стройплощадок.


Производимые нами ограждения для стройплощадки, **отличаются:**

- **легкостью и компактностью;**
- **простотой монтажа и демонтажа;**
- **удобством в процессе транспортировки;**
- **прочностью конструкции;**

## **Наши преимущества**

- 1. Собственное производство.**
- 2. Мы реализуем нашу продукцию оптом и в розницу.**
- 3. Продукция от производителя позволяет нам гарантировать высокую скорость изготовления и отгрузки изделий при неизменно высоком их качестве.**
- 4. 10-летний опыт работы и множество довольных клиентов безукоризненной работой наших профессионалов.**

## **Наши цены на ограждения для строительной площадки**




### **Строительное ограждение СПО1600-эконом**

**Размер секции:** длина - 2000 мм; высота - 1600 мм

**Изготовлены из:** профильная труба (20x20)мм, внутри сварная сетка (100x100x3)мм, опора профильная труба (20x20)мм длина опор 550 мм

**Описание:** Цельнометаллическая конструкция (сварная), с замковым соединением (с одной стороны стороны проушины, с другой зацепы). Просвет от грунта до нижней части секции 150 мм.



### **Строительное ограждение СПО 1100**

**Размер секции:** длина - 2000 мм; высота - 1100 мм

**Изготовлены из:** профильная труба (20x20)мм, внутри сварная сетка (100x100x3)мм, опора профильная труба (20x20)мм длина опор 550 мм

**Описание:** Цельнометаллическая конструкция (сварная), с замковым соединением (с одной стороны стороны проушины, с другой зацепы). Просвет от грунта до нижней части секции 150 мм




**Строительное ограждение СПО 1600**

**Размер секции:** длина - 2000 мм; высота - 1600 мм

**Изготовлены из:** профильная труба (25x25)мм, внутри сварная сетка (100x100x3)мм, опора профильная труба (25x25)мм длина опор 550 мм

**Описание:** Цельнометаллическая конструкция (сварная), с замковым соединением (с одной стороны стороны проушины, с другой зацепы). Просвет от грунта до нижней части секции 150 мм.



**Строительное ограждение СПО 1100**

**Размер секции:** длина - 2000 мм; высота - 1100 мм

**Изготовлены из:** профильная труба (25x25)мм, внутри сварная сетка (100x100x4)мм, опора профильная труба (25x25)мм длина опор 550 мм

**Описание:** Цельнометаллическая конструкция (сварная), с замковым соединением (с одной стороны стороны проушины, с другой зацепы). Просвет от грунта до нижней части секции 150 мм.




**Строительное ограждение СПО 1600 - Эконом**

**Размер секции:** длина - 2000 мм; высота - 1600 мм

**Изготовлены из:** профильная труба (20x20)мм, внутри сварная сетка (100x100x4)мм, опора профильная труба (20x20)мм длина опор 550 мм

**Описание:** Цельнометаллическая конструкция (сварная), с замковым соединением (с одной стороны стороны проушины, с другой зацепы). Просвет от грунта до нижней части секции 150 мм.



**Строительное ограждение СПО 1100**

**Размер секции:** длина - 2000 мм; высота - 1100 мм

**Изготовлены из:** профильная труба (20x20)мм, внутри сварная сетка (100x100x4)мм, опора профильная труба (20x20)мм длина опор 550 мм

**Описание:** Цельнометаллическая конструкция (сварная), с замковым соединением (с одной стороны стороны проушины, с другой зацепы). Просвет от грунта до нижней части секции 150 мм.




**Строительное ограждение СПО 1600- Эконом**

**Размер секции:** длина - 2000 мм; высота - 1600 мм

**Изготовлены из:** профильная труба (25x25)мм, внутри сварная сетка (50x50x4)мм, опора профильная труба (25x25)мм длина опор 550 мм

**Описание:** Цельнометаллическая конструкция (сварная), с замковым соединением (с одной стороны стороны проушины, с другой зацепы). Просвет от грунта до нижней части секции 150 мм.



**Строительное ограждение СПО 1100**

**Размер секции:** длина - 2000 мм; высота - 1100 мм

**Изготовлены из:** профильная труба (25x25)мм, внутри сварная сетка (100x100x4)мм, опора профильная труба (25x25)мм длина опор 550 мм

**Описание:** Цельнометаллическая конструкция (сварная), с замковым соединением (с одной стороны стороны проушины, с другой зацепы). Просвет от грунта до нижней части секции 150 мм.




**Строительное ограждение СПО 1600**

**Размер секции:** длина - 2000 мм; высота - 1600 мм

**Изготовлены из:** профильная труба (25x25)мм, внутри сварная сетка (100x100x4)мм, опора профильная труба (25x25)мм длина опор 550 мм

**Описание:** Цельнометаллическая конструкция (сварная), с замковым соединением (с одной стороны стороны проушины, с другой зацепы). Просвет от грунта до нижней части секции 150 мм.



**Строительное ограждение СПО 1100**

**Размер секции:** длина - 2000 мм; высота - 1100 мм

**Изготовлены из:** профильная труба (25x25)мм, внутри сварная сетка (50x50x3)мм, опора профильная труба (25x25)мм длина опор 550 мм

**Описание:** Цельнометаллическая конструкция (сварная), с замковым соединением (с одной стороны стороны проушины, с другой зацепы). Просвет от грунта до нижней части секции 150 мм.




**Строительное ограждение СПО 1600- Эконом**

**Размер секции:** длина - 2000 мм; высота - 1600 мм

**Изготовлены из:** профильная труба (25x25)мм, внутри сварная сетка (50x50x3)мм, опора профильная труба (25x25)мм длина опор 550 мм

**Описание:** Цельнометаллическая конструкция (сварная), с замковым соединением (с одной стороны стороны проушины, с другой зацепы). Просвет от грунта до нижней части секции 150 мм.



**Строительное ограждение СПО 1100**

**Размер секции:** длина - 2000 мм; высота - 1100 мм

**Изготовлены из:** профильная труба (20x20)мм, внутри сварная сетка (50x50x4)мм, опора профильная труба (25x25)мм длина опор 550 мм

**Описание:** Цельнометаллическая конструкция (сварная), с замковым соединением (с одной стороны стороны проушины, с другой зацепы). Просвет от грунта до нижней части секции 150 мм.

**\* Действуют оптовые цены!!!**

Специалисты компании «СТРОИТЕЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ» подробно и обстоятельно ответят на любые Ваши вопросы по телефонам и электронной почте.

**8 (910) 674-33-31, 8 (495) 729-69-13, 8 (963) 765-13-05, 8 (910) 475-33-05, 8 (985) 459-20-02**  
[stroy-ukrytia@mail.ru](mailto:stroy-ukrytia@mail.ru) [84957296913@mail.ru](mailto:84957296913@mail.ru) [info@ukroem-tentom.ru](mailto:info@ukroem-tentom.ru)

---

**Мы всегда будем рады сотрудничать с Вами!**